

YAML

#Las cadenas no requieren comillas:

Título: Introducción a YAML

Pero se pueden usar:

title-w-quotes: 'Introducción a YAML'

Las cadenas multilínea comienzan con |

ejecutar: |

npm ci

npm build

prueba npm

#Secuencias

#Las secuencias nos permiten definir listas en YAML:

Una lista de números usando guiones:

números:

- uno

- dos

- Tres

La versión en línea:

números: [uno, dos, tres]

#Valores anidados

#Podemos usar todos los tipos anteriores para crear un objeto con valores anidados, así:

Mil novecientos ochenta y cuatro datos nuevos.

1984:

autor: George Orwell

publicado en: 1949-06-08

recuento de páginas: 328

descripción: |

Una novela, a menudo publicada como 1984, es una novela distópica del novelista inglés George Orwell.

Fue publicado en junio de 1949 por Secker & Warburg como noveno y último b de Orwell.

#Lista de objetos

#Combinando secuencias y valores anidados podemos crear una lista de objetos.

Hagamos una lista de libros:

- 1984:

autor: George Orwell

publicado en: 1949-06-08

recuento de páginas: 328

descripción: |

Una novela, a menudo publicada como 1984, es una novela distópica del novelista inglés George Orwell.

- el Hobbit:

autor: J. R. R. Tolkien

publicado en: 1937-09-21

recuento de páginas: 310

descripción: |

The Hobbit, o There and Back Again es una novela de fantasía para niños del autor inglés J. R. R.

Revision #2

Created 13 September 2024 20:30:12 by adminROM

Updated 13 September 2024 20:32:21 by adminROM